SEIF

Chemical and Pharmaceutical

OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

CARPENTERIE E FABBRI

STAM 792 REV. 2 FAM. 40 - 4010

costruzioni metalliche, piegature metalli



ECO FRIENDLY

9001 QUALITY

TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO

servizio clienti tel. 0854452898 - www.seifsrl.it

L'efficienza e la sicurezza

della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura e all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
Su **WWW.SEIFSRL.IT** trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

Lavorazione e protezione metalli

LBR 19 GAMMA LUBRO UNIVERSAL
Lubrorefrigerante universale

Idrogenato, semisintetico, biostatico per asportazione di truciolo su torni, frese, centri controllo numerico. Indicato per lavorazioni medio gravose di acciai, metalli ferrosi e leghe. Grazie ai suoi additivi è indicato anche per le lavorazioni di materiali duri e per passate profonde.Adatto per la lavorazione di ferro, ghisa, acciaio, alluminio, rame. Ottima dermocompatibilità, non macchia le superfici,elevata bioresistenza ottimo potere emulsionante bassa schiuma.

TM 062 AIR OIL
Fluido evaporante per taglio alluminio

Completamente evaporabile. Lubrificante esclusivo per operazioni di taglio di alluminio anodizzato e verniciato. Lascia i pezzi puliti ed asciutti. Fluidotrasparente, praticamente inodore e non infiammabile. Una volta nebulizzato sulla lama, asporta il calore consentendo un taglio perfetto e senza sbavature. Aumenta la durata dellutensile. Non impasta il truciolo e lo sfrido metallico che rimane asciutto e facilmente asportabile, permettendo di avere macchine utensili più pulite.

LB 011 MANUAL FILLET
Olio filettature manuali

A media viscosità. Olio minerale paraffinico viscoso per operazioni di foratura,filettatura e maschiatura. Particolarmente adatto per l'uso manuale. Contiene additivi E.P. che garantiscono un'ottima lubrificazione anche sotto notevoli pressioni ed impediscono fenomeni di saldatura con l'utensile. La presenza di specifici additivi per ferro e leghe, previene l'usura degli utensili e svolge un'eccellente azione anticorrosiva. Svolge inoltre un'azione raffreddante. Riduce l'attrito tra le parti in scorrimento, evitando il surriscaldamento ed il successivo grippaggio. Trova ottimo impiego anche in operazioni di piegatura, taglio e stampaggio dei materiali ferrosi.

TM 007 PROTEX OIL
Protettivo oleoso per metalli

Dotato di potere dewatering. Liquido protettivo per manufatti e minuterie metalliche ferrose. Filma le superfici da proteggere mediante uno strato oleoso. Protegge e lubrifica sia a bassa che ad alta temperatura. **Riduce la possibilità di corrosione su metalli ferrosi e non.**

TM 077 GARD 77
Protettivo oleoso odorless

Protettivo anticorrosivo oleoso per metalli. Liquido protettivo per manufatti e minuterie metalliche ferrose. Grazie alla specifica attività dei suoi principi attivi derivati dai solfonati in miscela con idrocarburi alifatici a basso impatto odorifero preserva dai fenomeni corrosivi durante lo stoccaggio. Filma le superfici da proteggere mediante uno strato a carattere oleoso fortemente adersivo. Respinge l'acqua e l'umidità grazie al suo potere idrorepellente. Protegge e lubrifica sia a bassa che ad alta temperatura. Riduce la possibilità di corrosione su metalli ferrosi e non.

SP 022 SALDEX
Antispruzzo per saldature

Non siliconico. Impedisce l'adesione delle scorie di saldatura sulle superfici metalliche. Forma un velo sui pezzi che non permette il deposito del "pallino" fuso durante le operazioni di saldatura. Compatibile con tutte le superfici metalliche. E' completamente sovraverniciabile. **Previene il fenomeno dell'intasamento degli ugelli nelle saldatrici a filo continuo. Non è infiammabile.**

SP 005 ZINK
Zincante spray

Zincatore a freddo - protettivo. Forma una patina protettiva e brillante sulle superfici metalliche. Protegge e preserva i metalli dall'ossidazione. Ridona brillantezza alle superfici metalliche.

TM 008 WAX METAL
Protettivo ceroso per metalli

Anticorrosivo resistente e protettivo. Protettivo a patina cerosa assicura una protezione prolungata su tutte le superfici metalliche. Resiste a pioggia insistente, atmosfere saline e corrosive. Crea un film spesso, ceroso, di colore ambrato e asciutto al tatto. Facile da rimuovere con l'uso di solventi idrocarburici. Applicabile su tutti i metalli e leghe, attrezzature, utensili durante lungo stoccaggio e spedizioni.

VR 036 ANTISALD
Antisaldante sovraverniciabile

Per saldature a filo continuo e ad elettrodo. Impedisce l'adesione delle scorie di lavorazione sui manufatti metallici. Evita il deposito e l'adesione delle scorie di saldatura sul manufatto metallico e l'intasamento degli ugelli delle saldatrici a filo continuo. Prodotto esente da siliconi, consente la verniciatura dei pezzi dopo l'utilizzo.

LB 010 AUTOMATIC FILLET
Olio filettature automatiche

A bassa viscosità,per l'utilizzo in macchine automatiche.Olio minerale paraffinico per operazioni di foratura, filettatura e maschiatura a medio alta velocità di lavorazione. Contiene additivi E.P. che garantiscono un'ottima lubrificazione anche sotto notevoli pressioni ed impediscono fenomeni di saldatura con l'utensile. La presenza di specifici additivi per ferro e leghe, previene l'usura degli utensili e svolge un'eccellente azione anticorrosiva e raffreddante. Riduce l'attrito tra le parti in scorrimento, evitando il surriscaldamento ed il successivo grippaggio.

.

Pulizia e sgrassaggio

TM 032 SOLVO RAPID
Solvente rapido per metalli

TM 033 SOLVO PROTEX
Solvente protettivo per metalli

TM 053 FASTER
Solvente ad alto potere sgrassante

Sgrassanti e non schiumogeni. Solventi a bassissimo impatto e per tutti i metalli. Garantisce l' eliminazione di grasso, morchie e smog da tutti i metalli ferrosi e non, nonchè da parti cromate. doneo in tutti i casi in cui si richiede uno sgrassaggio efficace ed una rapida (TM 032 e TM 053) o lenta asciugatura (TM 033) dei pezzi a seconda delle esigenze specifiche o per le operazioni più gravose. Indicati nello sgranaggio delle superfici nelle fasi di preverniciatura in quanto non causa problemi alla vernice. Possono essere utilizzati per il lavaggio di rulli tipografici e per la rimozione di protettivi anticorrosione. Esenti da schiuma e privi di residui. Non necessitano di risciacquo.

TM 006 SOLVO INO
Solvente sgrassante inodore

A lenta evaporazione ad ampio spettro d'azione. Rimuove oli, grassi, inchiostri e colla grazie alla spiccata proprietà sgrassante degli idrocarburi alifatici ramificati. Particolarmente apprezzato poichè privo di odori e possiede elevato valore di TLV pari a 400ppm. Assolutamente non corrosivo, risulta particolarmente idoneo anche su leghe leggere, alluminio, zinco, rame, ottoni e parti cromate.

TM 024 CLEAN METAL
Sgrassante per acciaio, alluminio, leghe

Idrosolubile privo di solventi. Formulazione studiata per l'eliminazione di residui di grasso, unto, morchie di lavorazione da superfici metalliche in ferro, acciaio, leghe. Facilmente risciacquabile non lascia residui e non danneggia le superfici trattate.

TL 013B UNIVER
Super sgrassante universale

Formulazione studiata per l'eliminazione di unto, oli, grassi minerali tipici di officine meccaniche e carpenterie. In grado di eliminare anche sostanze di origine vegetale, animale e residui proteici. Efficace su residui morchiosi anche stratificati che si trovano su attrezzature, pavimenti cisterne, mezzi di trasporto, ecc.

DT 010 DETERSURE
Deter sgrassante M.U.

Sgrassa tutte le superfici di officine meccaniche e carpenterie. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente. Contiene sali fosfatici che disperdono lo sporco permettendo la sua asportazione con una sola passata. Si miscela perfettamente in acqua, non corrosivo facilita il risciacquo e non lacia depositi residuali di natura salina. Specifico per officine meccaniche e carpenterie. Usato per pavimenti, pareti, scaffalature, mobili, scrivanie, superfici plastiche, carcasse di macchine utensili.





Servizi igienici

DT 033 ECO GENIC
Disincrostante servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate. Ottimo potere aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi di incrostazione. Aderisce alle pareti eliminando ogni minima traccia di calcare, ruggine o residuo di urina. Facilmente risciacquabile lascia una gradevole fragranza silvestre.

DT 034 CRASH
Disgorgante tubature e wc

Scioglie unto, grasso, carta, stracci, filacce da pozzetti di scolo, lavelli e wc. senza danneggiare tubazioni e guarnizioni. **In grado di eliminare in modo rapido e definitivo ogni deposito negli scarichi dei sanitari.** Aggredisce tutti gli inquinanti, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua, lasciando la superficie libera e pulita. Il suo utilizzo regolare migliora lo scorrimento dell'intera rete di scarico.

TA 046 ENZIMI
Enzimi microincapsulati

Evita l'intasamento degli scarichi. Prodotto a base di enzimi selezionati in grado di rimuovere residui di sostanze organiche coagulate o essiccate che si accumulano nei pozzetti o nei condotti di scarico.

Altri prodotti

VR 060 UNIVERSAL ASSORB
Assorbente ecologico universale

Trattiene oli, acque, emulsioni e solventi. Polvere inerte e non infiammabile, assorbe istantaneamente sversi accidentali di ogni natura. La sua peculiare struttura microporosa gli consente di assorbire e trattenere, in rapporto al suo peso, fino l' 85% di olio e al 130% di acqua. Richiede bassissimi tempi di contatto. Economico perchè riutilizzabile fino a completa saturazione.

Igiene del personale

DT 114 WHITE CREAM
Lavamani per officine meccaniche

Sapone lavamani che conferiscono al prodotto efficacia su ogni residuo di grasso, morchie o vernici. Arricchito da una particolare polvere abrasiva, rimuove lo sporco senza rovinare la pelle e senza ostruire lavandini e scarichi in genere. Facilmente risciacquabile, contiene particolari sostanze emolienti a base di oli vegetali e alcanolammidi di acidi grassi che rispettano l'equilibrio epidermico lasciando una delicata profumazione.

SP 011 SKUDO
Guanto dermoprottettivo

Protegge le mani senza ungerle. Deposita sulla pelle una pellicola di sostanze di origine sintetica inerte e dermocompatibile. Crea un velo che impedisce alla pelle di venire a contatto diretto con soluzioni, solventi, polveri, alcali, cemento, vernici, oli e grassi. **Mantiene la pelle morbida e delicatamente profumata.**

Disinfestanti - Stazioni monitoraggio topi

VR 076 BRODIFACUM
Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477
Comodo perchè in bustine. Elimina ratti e topi grazie alla forte azione anticoagulante che porta alla morte per l'insorgenza di micro emorragie soprattutto a livello cerebrale e polmonare. Il roditore che mangia l'esca muore nel giro di 5-7 giorni e lontano dal punto in cui ha mangiato. Permettendo agli altri componenti della colonia di cibarsi a loro volta dell' esca.



ATR 577 RAT BOX BIG
Stazione monitoraggio ratti big
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Indicata per roditori di grosse dimensioni.

ATR 578 RAT BOX TOTAL
Stazione monitoraggio topi total Haccp
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Per roditori di normali dimensioni.

ATR 576 RAT BOX MICRO
Stazione monitoraggio topi micro
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Per roditori di piccole dimensioni

ATR 579 ADESIV
Cartoncino monitoraggio topi
Cartoncino collante da utilizzare all'interno delle stazioni RAT BOX per la cattura di roditori.

Attrezzature

ATR 461	**AIUTO**	**Cassetta di primo soccorso**
DPI 014Z	**OMBRA**	**Occhiali protettivi policarbonato**
ATR 462	**PANNO ST**	**Pannocarta in fogli**
ATR 454	**FORMULA 2**	**Carta goffrata**
ATR 530	**SOFT TNT**	**Panno tnt turchese in fogli**
ATR 077	**PRONTO**	**Portacarta a muro per rotoli**
ATR 265	**VANTO**	**Dosa sapone 1**
ATR 383	**SAK 110X70 N**	**Sacchi pe neri 70x110**
ATR 542	**FA GIALLI**	**Guanto da lavoro**